

စတန်းဒက် တော့ပ်

မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး
STANDAK TOP

စတန်းဒက် တော့ပ်

မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး
STANDAK TOP

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ	
အစွမ်းရှိ ပစ္စည်း - Fipronil	2.5%
Pyraclostrobin.....	0.25%
Thiophanate-methyl.....	2.25%
အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း:	95.0%

ထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ လက်ကမ်းစာစောင်ကိုဖတ်ပါ။

ကျိတ်တင်ကာကွယ်ခြင်း

ဤဆေးကိုကိုင်တွယ် အသုံးပြုစဉ် (လူးနယ်စဉ်နှင့် လူးပြီးမျိုးစေ့ချစဉ်) ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းသုံး ရာဘာလက်အိတ်၊ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ လည်ရှည် ဘွတ်ဖိနပ်၊ မျက်နှာဖုံးကာ၊ မျက်မှန်ဝတ်ဆင်ပါ။ အသုံးပြုပြီးလျှင်ခြင်း၊ လက်ကို ရေဖြင့် စင်ကြယ်အောင် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဤဆေး (သို့) ဆေး အကြွင်း အကျန်များ၊ ဘူးခွံများကို မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင်၊ ရေတွင်းရေကန်၊ ရေသွယ် မြောင်း၊ ရေထုတ် မြောင်းများအတွင်း မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။ ဤဆေးသည် ငါးပုစွန်၊ ဂဏန်းစသည့် ရေနေသတ္တဝါများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငါးမွေး ထားသော စပါးစိုက်ခင်းများတွင် ဤဆေးအသုံးမပြုရ။ ဆေးဖျန်းထားသော အခင်းအတွင်းသို့ တိရစ္ဆာန်များမဝင်စေရ။ ဆေးစီရင်ထားသော မျိုးစေ့များကို အချို့သောငှက်မျိုး စိတ်များ စားချိမိပါက အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရှေးဦးသူနာပြုစနည်း

ဆေးထိသော အရေပြားကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထိ ဝင်ပါက ရေများများဖြင့် (၁၅)မိနစ်ကြာ ဆေးကြောပါ။ ဆေးမှုန့်ရှူမိပါက လေဝင် လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် ငြိမ်သက်စွာနေပါ။ လိုအပ်ပါက ရှေးဦးသူနာ ပြုစုနည်းဖြင့် အသက်ရှူစေအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မျိုးစေ့မိပါက ခံတွင်းကို ဆေးကြော ကာရေများများသောက်ပေးပါ။ အညွှန်းစာပါသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံနှင့် အတူ နီးစပ်ရာဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။

ဖြေဆေး

ဖြေဆေးသီးသန့် မရှိပါ။ လူနာ၏ လက္ခဏာပေါ်မူတည်၍ ကုသရပါမည်။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

အေး၍ခြောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့် ကောင်းစွာရရှိသောနေရာတွင် ပိတ်ထားသော မူလဘူးပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။ မီး၊ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျ ရောက်သောနေရာနှင့် ဝေးရာတွင်းထားပါ။ အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။ မီးမရှိရ၊ ဖျက်ဆီး၍ မြေမြှုပ်ပစ်ရမည်။ အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်သိုလှောင်ပါ။ ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်အခွံများကို သောက်ရေ၊ သုံးရေ အဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသော မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များ အနီးတွင် မဆေးကြောရ။ မစွန့်ပစ်ရ။

သတိပြုရန်

ရေနေသတ္တဝါများအား အလွန်အဆိပ်သင့်စေပြီး ရေပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ကြာရှည်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ သန္ဓေသားကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများပါသည်။ အသားအရေကိုလည်း ယားယံ စေသည်။ အယ်လကာလီဂျက်သတ္တိ၊ ကော့ပါးပါသော ဆေးများနှင့်ရော၍ အသုံး မပြုရပါ။

ထုတ်လုပ်သူ
BASF SE, Ludwigshafen, DE
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany

ဖြန့်ဖြူးသူ

AKA YARZAR COMPANY LIMITED
No.267, Shwe Maw Daw Pagoda Road, Yonegyi Quarter,
Bago, Myanmar Ph: 959 455557861, 959 455557862,
959 455557863, 959 455557864 Email: akayarzaragro@gmail.com

မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးကို အသုံးမပြုမီဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

အသုံးပြုရန် အညွှန်း

ဆေးကို သင့်တော်သော ရေပမာဏဖြင့် ရောစပ်ပြီးမှ မျိုးစေ့ အားလုံးဖြင့် ရော၍ သမအောင်သေချာစွာ လူးနယ်ပါ။ ဆေးစီရင်ထားသောမျိုးစေ့များကို ငှက်များ ကောက်မစားနိုင်အောင် ကောက်ရိုးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ ရေထဲတွင်နှစ်အောင် မြှုပ်ထားခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ မျိုးစေ့ချပြီးနောက် မြေပြန်ဖုံးပါ။

သီးနှံ	ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သောရောဂါနှင့် ဖျက်ပိုးများ	နှုန်းထား
ပြောင်း	ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ပါယာပိုး	၂-၅- ၅ စီစီ
မြေပဲ	ဖျူစေရီယမ်ပင်ညှိုး၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း	
ပဲမျိုးစုံ	ဖျူစေရီယမ်ပင်ညှိုး၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း	မျိုးစေ့
ပဲပုပ်	မြစ်ခြောက်ဆွေး၊ ပါယာပိုး	၁ ကီလိုဂရမ်

ကလေးများ လက်လှမ်းမရှိသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ဆတ်သိမ်းဆည်းပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.)..... **P2017-2335**
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN).....
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်(DOM).....
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် (Exp.)

အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း-GHS အုပ်စု (၄)

