

မိုးသတ်ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ကာကွယ်ပိုင်နှုန်းရှိသော ရောဂါများ	နှံနှုန်းထား (ဂရမ်/ဧက)	ဆေးဖျန်းပြီးနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရက်
ပဲ (ပြည်)	ရွက်ပြောက်	၅၀၀ - ၁၀၀၀	၁၄
ပဲ (လှော်)	ရွက်ပြောက်	၃၅၀ - ၇၀၀	၁၄
ပဲ (လှော်)	စားပွဲပွင့်ရောဂါ	၇၀၀ - ၁၂၀၀	၁၄
ပဲ (လှော်)	စားပွဲပွင့်ရောဂါ	၅၀၀ - ၇၀၀	၁၄
ပဲ (လှော်)	စားပွဲပွင့်ရောဂါ	၃၅၀ - ၁၂၀၀	၁၄
ပဲ (လှော်)	စားပွဲပွင့်ရောဂါ	၅၀၀ - ၇၀၀	၁၄
ပဲ (လှော်)	စားပွဲပွင့်ရောဂါ	၃၅၀ - ၁၂၀၀	၁၄

ကာလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

- ကြိုတင်သတိပြုရန်**
- ဆေးကိုကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် လက်အိတ်၊ မိန်းမ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်ရှည်အင်္ကျီ စသော အကာ အကွယ်ပစ္စည်းများ သုံးပါ။
  - ဆေးကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း၊ အစား အစာ စားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက် ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
  - လေကိုဆန့်၍ ဆေးဖျန်းပါနှင့်။
  - အသုံးပြုပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ခွတ်ပစ်ပြီး ဆစ်ပြား၊ ရေတိုဖြင့် သန့်စင်အောင် လျှော်ရပါ။
  - အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဘဲ လက်ကို ဆစ်ပြားဖြင့် စင်ကြယ်အောင် ဆေးပါ။
  - ဆေးဖျန်းပြီးအခင်းထဲသို့ ကျွဲ၊ ခွားများမဝင်စေရ။
- ရှေးဦးသူနာပြုရခြင်း**
- ဆေးထိသော အရေပြားကို ရေ၊ ဆစ်ပြားတို့ဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။
  - မျက်စိထဲဝင်ပါက ရေများဖြင့် မိနစ်အတော် ကြာအောင် ဆေးကြောပါ။
  - ဆေးမှန်ရူမိပါက လေဝင်လေထွက်ကောင်သော နေရာတွင် အဆိပ်သင့်လှနာကို ငြိမ်သက်စွာထားပါ။
  - မျိုချမိပါက ခံတွင်းကို ဆေးကြောကာ ရေများဖြင့် သောက်ပေးပါ။ နီးစပ်ရာဆရာဝန်ထံ ပြသကာ အပြန်ဆုံးကုသမှု ခံယူပါ။
- ဆေးကုသမှု**
- လူနာ၏ လက္ခဏာပေါ် မူတည်၍ ကုသရပါမည်။

# ကူးမြူးလပ်စ်

## ၈၀% ဒီအက်မ် (ကာကွယ် ပို့သတ်ဆေးနှင့် မူးပင့်ကုသတ်ဆေး)

### Kumulus® 80% DF

Protective Fungicide and Acaricide

#### 1 Kg



WHO အဆိပ်ခြိမ်မှုအဆင့် ( U ) အဆိပ်ခြိမ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၅)



**သုံးစွဲရန်အညွှန်း**

- ရောဂါလက္ခဏာ တွေ့သည်နှင့် ဆေးဖျန်းပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက (၇-၁၄)ရက်တစ်ကြိမ်ဆက်၍ ဖျန်းပါ။
- ထောက်ခံထားသော ဆေးနှုန်းထက် ပိုမို၍ မသုံးစွဲရ။ ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် ဆေးဖျော်ရည်ကို အရွက်များအား နှံစင်အောင် ပက်ဖျန်းပါ။

ဆေးဖျန်းပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - အနည်းဆုံး (၂၄)နာရီ (သို့မဟုတ်) စိုက်ခင်းတွင် ဆေးရည်ခြောက်သွေ့ပြီးမှ ဖျန်း

တစ်ရာသီဆေးဖျန်းကြိမ်ရေ - ၁၄ ရက်ခြား၍ (၃ - ၅)ကြိမ် ဖျန်းပါ။

**သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း**

- အေး၍ ခြောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့် ကောင်းစွာရှိသောနေရာတွင် ပိတ်ထားသောပူလ ထူးပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။
- ဇီဝ နေရာနှင့်တိုက်ရိုက်ကျရောက်သောနေရာနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
- အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်စားများနှင့် ဝေးရာတွင် သိုလှောင်ပါ။
- အသုံးပြုပြီးသောဆေးထုပ်ခွံများအား ပြန်လည်အသုံး ပြုခြင်း မပြုရ။ ဖျက်ဆီး၍ မပြုမူပစ်ပစ်ရမည်။ ဇီဝဒဏ် ရှိရာ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင်၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သီးနှံ စိုက်ခင်းများနှင့် ဝေးရာတွင် စွန့်ပစ်ပါ။

**သတိပြုရန်**


- ဘူးပင်နှင့် ဆီးသီးပင်တို့တွင် တရုတ်ဇီးသီးပင်တို့ တွင် အပင်လောင်နိုင်ပါသည်။
- ဆီပါသောပစ္စည်းများနှင့် မရောနှောရပါ။

# ကူးမြူးလပ်စ်

၈၀% ဒီအက်မ် (ကာကွယ် ပို့သတ်ဆေးနှင့် မူးပင့်ကုသတ်ဆေး) Kumulus® 80% DF Protective Fungicide and Acaricide

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Sulphur ..... ၈၀ % w/w အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း..... ၂၀ % w/w ရာခိုင်နှုန်း ..... ၁၀၀ %

ထုတ်လုပ်သူ BASF SE, Ludwigshafen, DE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen, Germany



မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regis. No.) ..... FF 2012-123 ထုတ်လုပ်မှုအမှတ် (Reg. No.) ..... 180Y070002 ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ (Date) ..... 22. March, 2017 သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲ (Expiry) ..... 21. March, 2019